

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W POZNANIU

z dnia 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2026 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 252) w związku z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1168) oraz uchwały Nr LIX/791/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2026 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Preliminarze stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1.2. Załącznikiem nr 2 jest wykaz wniosków niespełniających wymogów formalnych złożonych w naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2026 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

1.3. Załącznikiem nr 3 jest wykaz wniosków wycofanych z naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2026 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Paweł Sliwowski

Po zawiadomieniu budżetu


TS
25.04.2026r. Sliwowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr.....

Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia

Uchwałą nr 1563/2026 z dnia 20 stycznia 2026 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w roku 2026 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1746/2026 z dnia 20 marca 2026 roku powołał komisję, która na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2026 roku zaopiniowała wnioski i przedstawiła Zarządowi propozycję kwot dotacji dla poszczególnych prac lub robót budowlanych przy zabytkach.

Zatwierdzone przez Radę Powiatu w Poznaniu preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2026 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego będą stanowiły podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie proponowanej uchwały.

STAROSTA
Jan Grabkowski

DYREKTOR
Wydziału Gabinetu Stosunków Komunikacji Społecznej
i Promocji Powiatu

Katarzyna Wdźniszka-Gracz

TS
09.04.2026, 5:21

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2026
realizowanych przez Wydział Gabinet Starosty, Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu
w 2026 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Paweł Kwarciany	"Dom Ogrodnika" w Zespole budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owieńskach	Dom ogrodnika i przynależności - prace konserwatorskie i restauratorskie, budynek nr 8 w Zespole dawnego szpitala psychiatrycznego w Owieńskach 1. Elewacja północna, zachodnia i południowa - naprawa uszkodzeń, oczyszczenie cegły, wymiana i uzupełnienie fug; 2. Mur od strony ul. Poprzecznej - naprawa uszkodzonych fragmentów muru, fugowanie, oczyszczenie i montaż furtki w istniejącym otworze; 3. Przywrócenie komunikacji pomiędzy działkami: 191/35 i 191/54 - odtworzenie zamurowanego przejścia, usunięcie tynku i oczyszczenie muru, usunięcie współcześnie domurowanych fragmentów; 4. Przywrócenie dostępu do fragmentu działki 191/53 znajdującego się za budynkiem remizy: odtworzenie przejścia oraz oczyszczenie muru, uzupełnienie ubytków; 5. Zagospodarowanie działki i wykonanie kostki brukowej na działce 191/53.	103 600,00 zł	50 000,00 zł
2	Wspólnota mieszkaniowa przy Placu Przemysława 24	Dawna kanonia przy Rynku nr 24 w Buku	Wymiana poszycia dachowego z dachówki karpiołki Wymiana poszycia dachowego: wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych, wymiana ołacenia, dachówek, rynien i rur spustowych, wymurowanie kominów ponad dach, wymiana naświetli i okna typu wole oko.	179 680,20 zł	80 000,00 zł
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza romańskiego kościoła w Tulcach - III etap Częściowa rekonstrukcja malowideł ściany północnej nawy głównej; usunięcie wtórnych oraz szkodliwych warstw tynków cementowych i zapraw gipsowych oraz przemalowań ze ściany południowej nawy głównej metodami mechanicznymi za pomocą drapaków i szpachlelek. Usuwanie nawarstwień należ przeprowadzić ostrożnie z uwzględnieniem możliwości odnalezienia wcześniejszych, historycznych tynków i warstw malarskich; demontaż szklenia witrażowego i przeszklenia zewnętrznego. Tymczasowe zabezpieczenie otworu płytami z pleksi; spięcie pęknięć murów prętami spiralnymi ze stali nierdzewnej. Podklejenie odspojen tynków (większe pęcherze zaprawą do iniekcji na bazie wapna naturalnego PLM M, mniejsze pęcherze wodną dyspresją żywicy akrylowej PRimal AC 33). Impregnacja podłoże i wzmocnienie strukturalne historycznych tynków za pomocą bazującego na estrach kwasu krzemowego systemu Remmers: KSE 300 lub innymi preparatami krzemianowymi wzmocniającymi tynki (Optolith, Caparol); uzupełnienie ubytku tynków tynkami wapienno-trassowymi i wapiennymi np. firmy Shwepa, Remmers, Optolith lub inne o podobnych parametrach. Malowanie ścian farbami wapiennymi i krzemianowymi, np. firmy Sto, Keim, Optolith lub inne o podobnych parametrach. W przypadku polichromii - rodzaj farb, pigmenty i spoiwa zostaną ustalone i dostosowane do techniki wykonania odkrytych warstw malarskich. Fragmenty ścian pozbawione dekoracji otrzymają kolor lokalny z polichromii - ciepły, jasny szarougrowy. Witraże: oczyszczenie wiatrownic, zabezpieczenie antykorozyjne inhibitorem korozji (Coranin F, firmy Organica) oraz pomalowanie czarną farbą antykorozyjną matową. Witraże: częściowe rozolowienie kwater - w zależności od stopnia utlenienia profili ołowianych. Mycie szkieł w zależności od stanu zabrudzenia: woda destylowana, aceton, alkohol etylowy, 6-10 % wodny roztwór fosforanu trisodowego dwunastowodnego, 6-10 % kwas wersenowy. Mechaniczne usuwanie zabrudzeń miękkimi gąbkami, czyszczenie i osuszanie, Uzupełnienie brakujących szkieł według charakteru i kolorystyki z wykorzystaniem możliwie największej ilości pierwotnego materiału. Montaż umytych i zrekonstruowanych szkieł w nowe szprosły ołowiowe lub uzupełnienie ubytków ołowiu. Spajanie i cynowanie szprosów. Uszczelnienie witraży płynnym kitem kredowo-pokostowym i czyszczenie drobnymi trocinami. Witraże: montaż kwater witrażowych w otworach okiennych. Planuje się montaż oryginalnych kwater od wnętrza w nowe ramy stalowe na sucho, bez użycia zaprawy wentylacji między szkleniem pierwotnym a osłonowym zewnętrznym. Ramy zewnętrzne zostaną oczyszczone z produktów korozji, zabezpieczenie inhibitorem korozji i pomalowane czarną farbą matową do metalu. Zostanie wprawione nowe szkło bezbarwne 4,5 mm walcowane - konserwatorskie na bezkwasowy czarny silikon. Ramy stalowe zostaną zamontowane szczelnie w swoje dotychczasowe miejsca od zewnątrz.	180 000,00 zł	150 000,00 zł

4	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chłudowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	Remont fragmentu zabytkowego ogrodzenia parku w Chłudowie, gm. Suchy Las - etap IV Remont fragmentu ogrodzenia stalowego na podmurówce (11mb) Usunięcie roślin rosnących wzdłuż ogrodzenia oraz przycięcie gałęzi krzewów i drzew - pozostawienie wolnego pasa o szerokości ok. 0,5 m Starodrzew pozostanie; odkopanie podmurówki, demontaż stalowych przęsł; oczyszczenie muru fundamentowego, usunięcie nalotu mchów i porostów; wykucie luźnych materiałów - kamienia i cegły; wykonanie przepustu betonowo-kamiennego dla korzeni drzewa: demontaż i rozkucie kamiennej podwaliny ogrodzenia, przebudowa z "mijankiem" betonowo-kamiennym dla zachowania systemu korzeniowego drzewa; ustawienie podwaliny z kamiennych słupków podtrzymujących stalowe ogrodzenie na takiej wysokości, by rama ogrodzenia nie stykała się z podmurówką; naprawa pęknięć muru, uzupełnienie ubytków w kamieniach, cegle, okapach i spoinach; naprawa przegięć i prostowanie stalowych przęsł, uzupełnienie brakujących elementów, poprawa mocowań, nitowanie; dorobienie brakujących elementów ogrodzenia; wymiana dekoracyjnego elementu przęsła - demontaż, odnowienie, ponowny montaż; oczyszczenie elementów stalowych z rdzy i usunięcie odparzeń farby. Ogrodzenie będzie szczotkowane ręcznie, niektóre fragmenty będą piaskowane maszynowo na terenie budowy. Wybór metody zostanie dostosowany od intensywności zabrudzeń i stopnia korozji ogrodzenia; montaż stalowych przęsł; impregnacja i malowanie farbą docelową - farba Remmers lub okrętowa antykorozyjna farba na rdzę, kolor grafitowy, farba matowa - zgodnie z materiałem zastosowanym podczas wcześniejszego remontu ogrodzenia. Prace będą wykonywane ręcznie; wywóz gruzu i odpadów. Remont bramy zachodniej i dwóch furt Odkopanie baz murowanych słupów bramnych; ustawienie rusztowań; przegląd instalacji oświetleniowej; naprawa ubytków słupów i abakusów; renowacja skrzydeł bram i furt (demontaż, naprawa, prostowanie, uzupełnienie brakujących detali, sprawy, oczyszczenie, piaskowanie i cynkowanie z malowaniem docelowym, ponowny montaż); wywóz gruzu i odpadów.	162 642,90 zł	80 000,00 zł
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Remont podłogi kruchty, kaplicy, remont schodów z kruchty do kaplicy oraz remont pokrywy krypty grobowej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie 1. Remont posadzki w kruchcie i kaplicy – rozebranie konstrukcji, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt, układanie płyt fundamentowych żelbetonowych, impregnacja posadzek, posadzki z płytek podłogowych terakotowych; 2. Remont schodów z kruchty do kaplicy – rozebranie schodów, przygotowanie podłoża, impregnacja grzybobójcza, flekowanie, klejenie, gładzenie i malowanie farbą; 3. Remont pokrywy krypty grobowej – rozebranie pokrywy krypty, usunięcie starej farby, malowanie, ręczne cyklinowanie i szlifowanie, impregnacja grzybobójcza, gładzenie, wymiana podsufitki, lakierowanie.	185 685,92 zł	100 000,00 zł
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy	Kościół poewangelicki, obecnie rzymskokatolicki parafialny pw. Chrystusa Króla wraz z najbliższym otoczeniem w Rokietnicy	Roboty budowlane polegające na remoncie i wymianie konstrukcji dachu w części zabytkowej kościoła w Rokietnicy 1. Roboty rozbiórkowe (rozbiórka pokrycia z dachówki, rozebranie elementów więźb dachowych); 2. Roboty ciesielskie (wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, wymiana drewnianych belek stropowych); 3. Roboty pokrywcze (deskowanie połaci dachowych, pokrycie dachów membraną, pokrycie dachu dachówką); 4. Montaż instalacji odgromowej.	450 000,00 zł	300 000,00 zł
7	Kamilla Placko -Wozirńska i Robert Placko	Dwór w Kowalskiem, gm. Pobiedziska	Wymiana drewnianych okien i drzwi wejściowych w zabytkowym dworze usytuowanym w miejscowości Kowalskie 11, 62-007 Biskupice, gmina Pobiedziska, pow. Poznański 1. Wymiana drewnianych okien na parterze i piętrze obiektu z zachowaniem podziałów wg wskazania i zatwierdzonego projektu przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu; 2. Wymiana drzwi wejściowych, drewnianych.	149 840,48 zł	50 000,00 zł
8	Henryka Stępnik	Budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	Stabilizacja konstrukcji pomieszczenia północno-zachodniego wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym oraz renowacja i montaż zabytkowych okien i drzwi na parterze. Willa "Jadwinówka" Puszczykowo 1. Stabilizacja konstrukcji pomieszczenia północno-zachodniego wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym; 2. Renowacja i montaż zabytkowych okien na parterze 8 sztuk; 3. Renowacja i montaż zabytkowych drzwi 8 sztuk.	76 420,54 zł	40 000,00 zł
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Remont podłogi chóru w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie 1. Demontaż obecnej posadzki; 2. Oczyszczenie powierzchni belek stropowych, ocena stanu wraz z wykonaniem naprawy/wzmocnienia i/lub wymiany belek; 3. Zabezpieczenie przeciwożniowe konstrukcji podłogi; 4. Wykonanie nowej posadzki z desek modrzewiowych wraz z impregnacją przeciwożniową.	104 900,00 zł	60 000,00 zł

10	LUVENA Spółka Akcyjna	Zespół budynków przemysłowych z lat 1909 - 1914 wchodzący w skład Poznańskich Nawozów Fosforowych w Luboniu k. Poznania	Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej autorstwa Hansa Poelziga - część siódma mieszcząca się w Luboniu ul. Romana Maya 1 62-030 Wymiana 755 m ² powierzchni dachu, jako etap siódmy - ostatni - remont dachu.	243 000,00 zł	150 000,00 zł
11	Wiktoria Anna Leitgeber-Ciesielska i Krzysztof Ciesielski	Budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ul. Mickiewicza 1 w Puszczykowie	Konserwacja drewnianej stolarki drzwiowej, schodów holu głównego oraz podłóg drewnianych willi przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Puszczykowie, nr rej. 131/Wlkp/A z 16.05.2003 r. dz. ewid. Nr 1455/2 1. Konserwacja drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej; 2. Konserwacja drewnianej stolarki drzwiowej wewnętrznej; 3. Konserwacja schodów holu głównego; 4. Konserwacja podłóg drewnianych.	94 499,08 zł	0,00 zł
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	Obiekty ruchome wchodzące w skład wyposażenia kościoła paraf. pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie - ołtarz główny	Renowacja głównego ołtarza na powierzchni nadstawy: - etap II (dwa obrazy, 4 rzeźby, gzyms, gloria, tabernaculum, złoceń i srebrzenia) - załącznik graficzny przewidywanych prac w zabytkowym drewnianym kościele pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie, ul. Lipowa 3, 63-005 Kleszczewo 1. Etap II renowacji głównego ołtarza na powierzchni nadstawy; 2. Dwa obrazy: obraz Matki Bożej Wcielonego Słowa i obraz Wszystkich Świętych; 3. Cztery rzeźby świętych pańskich; 4. Gzyms, gloria, tabernaculum, złoceń i srebrzenia.	245 274,62 zł	100 000,00 zł
13	Daniel Jaworowicz	Willa "Hertha" ob. dom mieszkalny	Villa "Hertha" - renowacja okna świadka - ul. Poznańska 9, 62-040 Puszczykowo 1. Uzupełnienie ubytków; 2. Uzupełnienie szklenia; 3. Wyprostowanie ram; 4. Uszczelnienie; 5. Pomalowanie.	8 400,00 zł	0,00 zł
14	Grzegorz Urbański	Budynek - Dom w Baranowie	Odtworzenie struktury oraz kapitalny remont dachu w zabytkowym obiekcie starej szkoły podstawowej z 1905 r., zaewidencjonowanej w gminnym rejestrze zabytków gminy Tarnowo Podgórne - karta adresowa nr 11, pod nazwą budynek znajdujący się na działce 307/3 w miejscowości Baranowo, umiejscowiony w Baranowie przy ulicy Szamotulskiej 61 1. Renowacja kominów wewnętrznych; 2. Demontaż istniejącej uszkodzonej dachówki; 3. Deskowanie z membraną; 4. Montaż łat dachowych; 5. Osadzenie okien dachowych z obróbką dekarską; 6. Montaż rynien i opierzenia dachowego; 7. Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej; 8. Ocieplenie dachu.	227 796,00 zł	0,00 zł
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Murowanej Goślinie	Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania wraz z wyposażeniem z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła	Pełna konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie, Plac Powstańców Wlkp. 21 - etap I (architektura ołtarza) 1. Mechanicznie oczyszczenie polichromii z zabrudzeń powierzchniowych; 2. Usunięcie narzutów i przemalowań z całej powierzchni ołtarza; 3. Utrwalenie oryginalnej polichromii; 4. Wykonanie zabiegu impregnacji utwardzonej strukturą tynku; 5. Podklejenie i przymocowanie odpajających się fragmentów tynku jak i sztukaterii; 6. Uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą wapienno-piaskową; 7. Wyrównanie powierzchni akrylową masą wyrównującą; 8. Wykonanie retuszu lub rekonstrukcji polichromii farbami silikatowymi.	63 455,00 zł	30 000,00 zł

16	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ul. Gnieźnińska 2 62-010 Pobiedziska	Wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach - Polichromia wraz ze sgraffito na stropach i ścianach nawy oraz prezbiterium	Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepienia i ściany prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepienia i ściany prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach obejmujący: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych przemalowań, dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii.	125 400,00 zł	100 000,00 zł
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Wystrój i wyposażenie kościoła pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie - polichromie na sklepieniu nawy bocznej oraz na 3 podłęczach międzynawowych	Konserwacja i restauracja polichromii ściennych na sklepieniach nawy bocznej oraz trzech podłęczach międzynawowych w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania przed przystąpieniem do prac; montaż rusztowań; zabezpieczenie foliami malarskimi pobliskiego wyposażenia wnętrza; wstępne mechaniczne oczyszczenie powierzchni poprzez omiatanie, odkurzanie; mechaniczne usunięcie wtórnych nawarstwień; konsolidacja powierzchni poddawanych renowacji przy użyciu wodnego roztworu polialkoholu winylu; lokalna impregnacja strukturalna tynków; ostukanie ścian w celu ujawnienia pęcherzy podtynkowych; podklejenie pęcherzy podtynkowych zaprawą do iniekcji na bazie wapna naturalnego, niezawierającego soli rozpuszczalnych, z dodatkiem odpowiednio dobranych wypełniaczy; usunięcie wtórnych wypraw tynkarskich o fakturze niezgodnej z oryginałem, uzupełnienie ubytków zaprawami wapienno-piaskowymi lub wapienno-trasowymi o strukturze dobranej do oryginału; uzupełnienie drobnych ubytków w obrębie cegieł; wykonanie kalek powtarzalnych form z podłęczu do ewentualnej rekonstrukcji brakujących kształtów; uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja warstwy malarskiej - suche pigmenty łączone ze spoiwem w postaci wodnego roztworu polialkoholu winylu lub Primalu; demontaż rusztowań; sporządzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.	50 000,00 zł	50 000,00 zł
18	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich	Kościół par. pw. św. Jadwigi, drewniany Polichromia stropu nawy kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn	Siekierki Wielki, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie fragmentu polichromii środkowej części stropu nawy z iluzjonistyczną dekoracją architektoniczno-figuralną usytuowaną pomiędzy przedstawieniami św. Jadwigi oraz św. Ewangelistów Marka i Jana, etap końcowy Badania wstępne - rozpoznanie zakresu występowania oryginalnej polichromii oraz stopnia zniszczenia warstwy malarskiej i podłoża; dokumentacja fotograficzna i opisowa; podklejenie odspojonych fragmentów polichromii; oczyszczenie powierzchni; dezynsekcja, dezynfekcja podłoża; utrwalenie polichromii; impregnacja strukturalna; wypełnienie ubytków; wykonanie retuszy; restauracja i punktowania polichromii.	85 239,00 zł	70 000,00 zł
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach	12 Stacji Drogi Krzyżowej - obrazów olejnych na płótnie, barokowych z około 2 połowy XVIII w., z dawnego kościoła Cysterek, obecnie parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, powiat poznański	Konserwacja i restauracja barokowych stacji drogi krzyżowej z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej; wstępne oczyszczenie obiektów z zabrudzeń powierzchniowych; usunięcie wtórnych skorodowanych wkrętów i gwoździ; oczyszczenie obiektów z osadów powierzchniowych, lico i odwrocie; zdjęcie obrazów z krosien, ocena ich stanu zachowania; ocena stanu zachowania płótna w razie konieczności usunięcie zastanego dublażu i wykonanie nowego, reperacje lokalne płótna; usunięcie zmienionego optycznie werniksu i przemalowań; konsolidacja warstwy malarskiej i zaprawy; uzupełnienie ubytków zaprawy; ponowny montaż obiektów na krosna; zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej werniksem retuszskim; retusz polichromii farbami olejno-żywicznymi; zabezpieczenie warstwy malarskiej półmatowym werniksem końcowym; montaż obrazów w ramach.	22 000,00 zł	22 000,00 zł
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	Polichromie ścienne w kościele pw. św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie 1. Wstępna konserwatorska inwentaryzacja obiektu fotograficzna i opisowa; 2. Oczyszczenie belek i nawarstwień kurzu i brudu; 3. Dezynfekcja powierzchni polichromii, podklejenie warstwy malarskiej w miejscach odspojień; 4. Analiza przekrojów stratygraficznych; 5. Usunięcie wtórnych warstw i odsłonięcie XIX wiecznej polichromii. Metody chemiczno-mechaniczne; 6. Impregnacja strukturalna osłabionych elementów podłoża drewnianego; 7. Uzupełnienie podłoża - flekowanie belek drewnem tego samego gatunku co zastosowane oryginalne; 6. Przygotowanie powierzchni pod uzupełnieniem zaprawy, wykonanie uzupełnień w warstwie gruntu; 7. Werniksowanie pośrednie, uzupełnienie warstwy malarskiej - punktowanie w zakresie oryginalnych polichromii w partiach o większym obszarze zniszczenia malowidła, wykonanie rekonstrukcji; 8. Zabezpieczenie całej powierzchni polichromii i werniksowanie końcowe.	250 388,27 zł	150 000,00 zł

21	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Obora/dawna kuźnia położona w Gołęczewie	Remont kapitalny dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą w Gołęczewie - etap VIII - budynek dawnej stajni 1. Prace ziemne; 2. Prace rozbiórkowe; 3. Podbicie fundamentów.	65 000,00 zł	50 000,00 zł
22	Hanna Przyborowska	Park krajobrazowy w Wojnowie gm. Murowana Goślina	Coroczne cięcia formujące - pielęgnacyjne alei grabowej - bindaży rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina 1. Prace pielęgnacyjne - przycięcie alei grabowej; 2. Uprzątnięcie terenu wraz ze zrząbkowaniem urobku.	23 965,00 zł	18 000,00 zł
23	Witold Szymaniak i Anna Przybył-Szymaniak	Dom ul. Poznańska 94, Puszczykowo	Wykonanie robót konserwatorskich i restauratorskich elewacji wpisanego do GEZ budynku mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Poznańskiej 94 w Puszczykowie Renowacja elewacji budynku (Wariant 2 z wyceny - remont konserwatorski elewacji z zachowaniem pełnego wystroju tynkarskiego).	166 904,80 zł	0,00 zł
24	Firma Budowlana Dota sp. z o.o., sp. k.	Dom z pocz. XX w. w Puszczykowie	Remont pokrycia dachu wraz z remontem elementów konstrukcji dachu i kominów oraz remont elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Cyryla Ratajskiego 15, 62-040 Puszczykowo 1. Rozebranie pokrycia dachowego; wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej; wykonanie deskowania, impregnacja więźby dachowej odgrzybianie oraz ułożenie dachówki ceramicznej; skucie starych, luźnych tynków, oczyszczenie drewnianych elementów muru pruskiego; zaimpregnowanie i pomalowanie drewnianych elementów muru pruskiego; rozebranie i odtworzenie części ceglaneanego muru pruskiego; wykucie spoin z muru i wykonanie nowych; wykonanie odsalania ścian; wykonanie warstw tynków; malowanie oraz hydrofobizacja ścian; wykonanie opierzenia, rur spustowych; demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż.	183 689,42 zł	0,00 zł
25	Maciej Łukasik	Budynek dawnego dworca kolejowego - obecnie budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy z szaletami obecnie budynek gospodarczy	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego: na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny i na budynku gospodarczym. Strykowo, ul. Kolejowa 8 Wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami blacharskimi na budynku mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Kolejowej 8 w Strykowie.	110 422,33 zł	30 000,00 zł
26	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie	Ogrodzenie wokół kościoła parafialnego pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika	Prace remontowe renowacja ogrodzenia przy Kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie 1. Wycięcie starej uszkodzonej spoiny; 2. Oczyszczenie oraz wzmocnienie powierzchni wewnątrz spoin; 3. Wymiana spoin na nowe; 4. Czyszczenie i kosmetyka kamienia, impregnacja kamienia.	128 805,60 zł	70 000,00 zł
27	Joanna i Remigiusz Łaganowscy	Dwór w miejscowości Kociałkowa Górka	Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i remoncie dworu w Kociałkowej Górcie w zakresie konstrukcji murów, stropów oraz dachu 1. Więźba dachowa wraz z pokryciem nad skrzydłem północnym; 2. Wykonanie deskowania wraz z pokryciem na konstrukcji dachowej korpusu głównego; 3. Pokrycie docelowe nad skrzydłem południowym.	383 020,26 zł	50 000,00 zł
28	Justyna Walkowska	Leśniczówka - Dom mieszkalny w Głębocku	Remont, przebudowa - wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku mieszkalnego w Głębocku (Leśniczówka - dom mieszkalny pod adresem Głęboczek 8; budynek znany także jako "Opuszczony Dom w Głębocku") 1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające; 2. Zabezpieczenie szkieletu konstrukcyjnego budynku (tymczasowe zabezpieczenie); 3. Wykonanie wzmocnienia fundamentów; 4. Pozostałe - wywóz gruzu.	215 073,00 zł	70 000,00 zł

TS
09.09.2026r. Sićki

29	Owińska Park sp. z o.o.	Budynek dawnego bloku gospodarczego (budynek z wieżą) funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	<p>Remont pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami wzmacniającymi uszkodzone elementy ustrojów więźby dachowej budynku dawnego bloku gospodarczego (budynek z wieżą) w zespole szpitala psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Poprzecznej 6. Zabezpieczenie sklepień krzyżowych dawnej kuchni poprzez podstemplowanie osłabionych elementów w budynku dawnego bloku gospodarczego (budynek z wieżą) w zespole szpitala psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Poprzecznej 6</p> <p>A. Konstrukcja dachu wieży:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty przygotowawcze: prace organizacyjne i zabezpieczające teren robót; 2. Roboty demontażowe i rozbiórkowe: demontaż pozostałości dawnej połączy zwieńczenia wieży, usunięcie zawilgoconych lub uszkodzonych fragmentów murów zwieńczenia wieży, przemurowania i miejscowe odtworzenia z wykorzystaniem odzyskanego materiału historycznego; 3. Roboty budowlane: odtworzenie więźby zwieńczenia wieży ciśnień, wykonanie nowego stropu poddasza wieży, remont klatki schodowej pomiędzy kondygnacjami wieży; 4. Roboty dekarские: wykonanie pokrycia dachowego zwieńczenia wieży (pokrycie blachą), połacie dachu wieży o spadkach: 38°, 52°, 66° - warstwy od zewnątrz do wewnątrz, pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej w układzie "karo", deskowanie pełne - deski grubości 2,5 cm, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa, krokwie 10x18 cm, ocieplenie międzykrokwiowe - 16 cm (wełna mineralna), dodatkowe ocieplenie na stelażu - 10 cm (wełna mineralna), paroizolacja. <p>B. Sala dawnej kuchni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zabezpieczenie miejsc zdegradowanych przed niekontrolowanym zawałaniem poprzez podstemplowanie uszkodzonych fragmentów konstrukcji, 2. Ustawienie stępli w strefie uszkodzonej części sklepienia krzyżowego w sali dawnej kuchni (przed rozpoczęciem robót konserwatorskich i rekonstrukcyjnych) oraz odtworzenie uszkodzonego fragmentu sklepienia, 3. Wymurowanie i odtworzenie słupa nośnego oraz fragmentu ściany w piwnicy pod pomieszczeniem dawnej kuchni ze słupami i sklepieniem krzyżowym - w celu wzmocnienia powstałych uszkodzeń oraz usunięcia przyczyn ich powstania. 	400 000,00 zł	150 000,00 zł
30	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy	Ściany z malowidłami w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy	<p>Renowacja ścian z malowidłami w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy, ul. Szamotulska 12, 62-090 Rokietnica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ściągnięcie wtórnych warstw malarskich z całej powierzchni dekoracji oraz zaizolowanie całej powierzchni 3 % PARALOIDEM B72 w ACETONIE; 2. Uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy poprzez kitowanie, ewentualne podklejenie odspojonych fragmentów oraz izolacja powierzchni; 3. Retusz brakujących fragmentów warstwy malarskiej oraz wykonanie częściowych rekonstrukcji przedstawień. 	210 000,00 zł	105 000,00 zł
31	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Murowanej Goślinie	Kościół poewangelicki w Murowanej Goślinie, obecnie kościół filialny pw. św. Ducha	<p>Fumigacja kościoła pw. św. Ducha w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prace przygotowawcze i zabezpieczające; 2. Wykonanie oprysku grubo-kropelkowego elementów drewnianych dachu; 3. Częściowe powlekanie oraz oprysk preparatem żelującym; 4. Zabieg fumigacji. 	64 300,00 zł	60 000,00 zł
32	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	Budynek plebanii przy kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	<p>Prace remontowe elewacji plebanii przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach ETAP II ul. Kościelna 32, 62-052 Komorniki</p> <p>Ustawienie rusztowania; zabezpieczenie stolarki okiennej; czyszczenie i mycie elewacji; odbicie luźnych tynków; wykonanie wzmocnień murów poprzez zastosowanie prętów spiralnych; dezynfekcja murów; uzupełnienie tynków; gruntowanie powierzchni ścian; odtworzenie elementów wystrój elewacji; wykonanie obróbek blacharskich; wykonanie cienkowarstwowego tynku; malowanie; balkony: wykonanie remontu balkonów - skucie szlichty betonowej, wykonanie nowej warstwy, warstwy izolacji, ułożenie płytek; remont schodów i podestu; renowacja ceglanego cokołu - skucie starych spoin, wymiana uszkodzonych cegieł, flekowanie lica cegieł, spoinowanie murów, scalenie kolorystyczne cegieł, hydrofobizacja.</p>	142 559,24 zł	70 000,00 zł
33	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku	Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Buku	<p>Remont części elewacji południowej kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku. Sanktuarium, ul. Mury 30, 64-320 Buk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skucie tynków, demontaż opierzenia; 2. Czyszczenie tynków, czyszczenie ściernie lub chemiczne tynków, naprawcze dotyczące tynków; 3. Wzmocnienie muru, prace sztukatorskie, ciągnięcie elementów sztukatorskich, uzupełnienie brakujących elementów sztukaterii; 4. Scalenie tynków, montaż opierzeń, malowanie elewacji. 	113 119,58 zł	113 119,58 zł
34	Małgorzata Ornoch-Tabędzka i Jakub Tabędzki	Willi typu landhaus z ogrodem w Puszczykowie	<p>Prace restauracyjno-remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap X (izolacja przeciwwilgociowa etap I)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie pierwszego etapu izolacji przeciwwilgociowej. Zakres prac będzie obejmował 43,8 m² izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku: <ul style="list-style-type: none"> - izolacja zewnętrzna na ścianach wschodniej, południowej i fragmentarycznie zachodniej domu (od schodów do zejścia do dawnej pralni i schodów, które są głównym wejściem do domu); - izolacja wewnętrzna obejmie ściany po drugiej stronie, na całej długości remontu zewnętrznego. 	50 000,00 zł	25 000,00 zł

35	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Ołtarz boczny pw. Matki Bożej Szkaplerznej w kościele w Słupi	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w kościele parafialnym w Słupi Przywrócenie ołtarzowi bocznemu oryginalnego wyglądu poprzez przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Zostaną wykonane następujące zabiegi: zatrzymanie procesu niszczenia drewnianego podłoża; oczyszczenie z brudu, usunięcie przelamań olejnych z partii polichromowanych; usunięcie wtórnych złoceń; wzmocnienie strukturalne; wykonanie uzupełnień, kitów; położenie zapraw i podkładów pod złocenia; wykonanie złoceń złotem płatkowym; wykonanie retuszy konserwatorskich i rekonstrukcji w obrębie ubytków polichromii.	40 000,00 zł	40 000,00 zł
36	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Cmentarz parafii pw. Wszystkich Świętych wraz z ogrodzeniem w miejscowości Słupia	Remont części ogrodzenia na terenie cmentarza parafialnego w Słupi Przeprowadzenie pełnej konserwacji oraz renowacji wątku ceglanoego ogrodzenia. W ramach prac przewidziano wymianę fugi oraz drobne przemurowania z cegły tożsamej z historyczną. Wykonanie wzmocnienia struktury ceglanoego oraz przeprowadzenie hydrofobizacji w celu dodatkowego zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.	130 000,00 zł	60 000,00 zł
37	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejn	Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Czerlejn	Remont elewacji budynku kościoła ETAP II pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejn ul. Kostrzyńska 1, 62-025 Czerlejn Ściany zewnętrzne: 1. Częściowa wymiana uszkodzonych desek ściennych elewacji ściany wieży i nawy kościoła zgodnie z załącznikiem graficznym; 2. Czyszczenie i zagruntowanie desek; 3. Pomalowanie drewnianych desek.	336 000,24 zł	150 000,00 zł
38	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Tomicach	Kościół Parafialny pw. św. Barbary w Tomicach	Remont elewacji wraz z izolacją fundamentów budynku kościoła pw. św. Barbary, ul. Spadzista 4 Tomice, 62-060 Stęszew Elewacja ceglana: 1. Czyszczenie ściernie lub chemiczne cegły; 2. Wykucie starych spoin; 3. Naprawa spękań murów, przemurowanie cegłą gotycką; 4. Ostrożne wyklucie uszkodzonych cegieł i zastąpienie nowymi; 5. Odsalanie części elewacji; 6. Wykonywanie odgrzybiania porażonych miejsc; 7. Spoinowanie murów, uzupełnienie ubytków - flekowanie; 8. Scalanie kolorystyczne powierzchni ceglanych; 9. Wzmocnienie struktury muru; 10. Hydrofobizacja; 11. Rusztowanie.	56 813,62 zł	50 000,00 zł
39	PRUS Development Spółka z o.o.	Spichlerz w Jankowicach	Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego Spichlerz wraz z zagospodarowaniem terenu. Gmina Tarnowo Pod., ob. Jankowice, Dz. nr 408/79 Etap II - renowacja wewnętrznych powierzchni przegród budowlanych 1. Roboty konserwatorskie: renowacja wewnętrznych powierzchni ścian spichlerza; demontaż posadzki drewnianej z podkonstrukcją z oczyszczeniem, posegregowaniem i złożeniem na odkład w obiektie; odbicie tynków; zszycie pęknięć, przez wykucie bruzd, osadzenie prętów spiralnych na zaprawie systemowej, przemurowanie nadproży łukowych; uzupełnienie ścian z wykuciem strzępi; wykucie starych spoin; odpylanie i zwilżenie spoin przed spoinowaniem; uzupełnienie spoin; ręczne oczyszczenie muru szczotką drucianą; czyszczenie poprzez ciśnieniowe piaskowanie powierzchni cegły; dezynfekcja muru preparatem Imprägnierung BFA firmy Remmers; wzmocnienie powierzchni cegły preparatem REMMERS KSE300; utylizacja gruzu i innych odpadów; wykonanie świadka z pobiałami; rusztowania przez okres 2 miesięcy; 2. Renowacja piwnicy: uzupełnienia ścian z wykuciem strzępi; wykucie starych spoin; odpylanie i zwilżenie spoin przed spoinowaniem; uzupełnienie spoin, przy użyciu materiału Remmers Fügenmortel; ręczne oczyszczenie muru szczotką drucianą; czyszczenie poprzez ciśnieniowe piaskowanie powierzchni cegły; dezynfekcja muru preparatem Imprägnierung BFA firmy Remmers; wzmocnienie powierzchni cegły preparatem REMMERS KSE300; bielienie ścian i sklepień ceglanych mlekiem wapiennym; renowacja posadzki ceglanoego; rozbiórka ściany rozdzielającej piwnicę; praca rusztowania; wyniesienie i utylizacja gruzu.	300 000,00 zł	150 000,00 zł
40	Lucyna Przezbórska-Skobiej	Dom z końca XIX wieku w Gólkach	Prace konserwatorskie polegające na odtworzeniu stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne) i stolarki okiennej w zabytkowym domu z końca XIX wieku w miejscowości Gólski 62-070, ul. Szkolna 31, gmina Dopiewo, powiat poznański 1. Odtworzenie drzwi wejściowych, drewnianych, zgodnie ze wskazaniami i zatwierdzonym projektem przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu; 2. Odtworzenie stolarki okiennej na parterze obiektu z zachowaniem podziałów wg wskazania i zatwierzonego projektu przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.	11 587,10 zł	0,00 zł
suma					2 843 119,58 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2026

realizowanych przez Wydział Gabinet Starosty, Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu

w 2026 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Gmina Dopiewo	Szkoła, początek XX wieku, miejscowość Zakrzewo, gm. Dopiewo	Remont elewacji budynku przedszkola w Zakrzewie, dawnej Szkoły, działka nr 75/1 1. Uzupelnienie ubytków w elewacji, z zachowaniem występujących detali architektonicznych; 2. Oczyszczenie elewacji metodą czyszczenia chemicznego, wraz z doбором preparatów na podstawie reprezentatywnych powierzchni próbnych; 3. Wymiana uszkodzonych cegieł i uzupelnienie spoinowania, nowe cegły i spoiny zostaną dopasowane kolorystycznie do oryginalnych materiałów; 4. Uzupelnienie ubytków w mniej uszkodzonych ceglach, przy użyciu zaprawy mineralnej dopasowanej kolorystycznie do istniejącej cegły; 5. Oczyszczenie drewnianych zewnętrznych elementów konstrukcji i wykończenia dachu i lukarn; 6. Zabezpieczenie elementów drewnianych przed korozją biologiczną i przeciwgrzybiczo oraz ich odmalowanie w kolorze dostosowanym do istniejącego.	160 000,00 zł	0,00 zł
2	Gmina Mosina	Kolumna z figurką Matki Boskiej Bolesciwej w Rogalinie	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytku - kolumny wraz z figurą Matki Boskiej Bolesciwej w Rogalinie 1. Prace wstępne i badawcze; 2. Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów kamiennych - oczyszczenie, dezynfekcja, wymiana niespełniających wymagań konserwatorskich wtórnych kitów, uzupelnienie ubytków i rekonstrukcja brakujących form, stabilizacja kolumny i jej zabezpieczenie; 3. Prace konserwatorsko-restauratorskie metalowej figury - oczyszczenie, rekonstrukcja brakujących detali i zabezpieczenie metalu. Konserwacja posadowienia kolumny; 4. Prace dodatkowe - cięcia pielęgnacyjne w obrębie otaczających figurę drzew, celem ograniczenia wpływu na zabytek zewnętrznych czynników szkodliwych.	65 621,93 zł	50 000,00 zł
3	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap VIII Zakres prac obejmuje pomieszczenia nr: 1, 2, 2a, 3, 4, 9c, 10, 13, 13a, 14, 14a, 15, 19, 20, 21 i polega na: 1. Spoinowaniu murów zaprawami renowacyjnymi solochłonnymi (pom. 1), 2. Wymianie okładów odsalających (pom. 2, 3, 4, 13, 13a, 14, 14a, 15, 19, 20, 21), 3. Wykonaniu tynków renowacyjnych solochłonnnych (pom. 9c, 10, 2a), 4. Dezynfekcji murów oraz usunięciu zdegradowanych warstw tynkarskich, 5. Dodatkowej wymianie okładów odsalających na ścianach wymagających doraźnej interwencji o łącznej powierzchni ok. 230 m ² .	119 007,75 zł	119 007,75 zł

TS 9
29.09.2026r. 5:19:24

4	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Mauzoleum rodziny Bierbaumów	<p>Szreniawa, zabytkowa wieża widokowa (dawne Mauzoleum Bierbaumów), II poł. XIX w., kompleksowe prace konserwatorskie (m.in. elewacja, elementy architektury, tynki i mury wewnętrzne, schody, stolarka drzwiowa, taras widokowy)</p> <p>1. Konserwacja stolarki drzwiowej (usunięcie wielokrotnych przemałowań, uzupełnienie uszkodzonych elementów drewnianych masami szpachlowymi, dwukrotne malowanie w kolorze palisander);</p> <p>2. Konserwacja schodów wewnętrznych (wymiana elementów zdegradowanych, impregnacja całości);</p> <p>3. Renowacja tynków wewnętrznych oraz lica ceglanych murów wewnętrznych (ustawienie rusztowania, skucie ręczne tynków słabo związanych z podłożem, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, odtworzenie tynków tynkami renowacyjnymi wykonanie powłok malarskich farbami paroprzepuszczalnymi, wykonanie uzupełnień i naprawy lica ceglanych murów);</p> <p>4. Odnowienie przekrycia otworów okiennych wraz z elementami ślusarskimi - balustrady (oczyszczenie elementów ślusarskich, wykonanie napraw i odtworzenie ubytków po kowalsku, zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi elementów metalowych) koszt niekwalifikowany, pokryty w pełni z wkładu własnego (tj. ze źródeł innych niż Powiat Poznański);</p> <p>5. Naprawa tarasu widokowego (usunięcie spękań, wykonanie warstwy szczepnej, wykonanie powłoki cementowo-polimerowej) koszt niekwalifikowany, pokryty w pełni z wkładu własnego (tj. ze źródeł innych niż Powiat Poznański);</p> <p>6. Renowacja elewacji (ustawienie rusztowania specjalistycznego, usunięcie zanieczyszczeń elewacji i obluźnionych zdeintegrowanych fragmentów lica ceglanoego, uzupełnienie i naprawy lica ceglanoego na głębokości min. 6 cm materiałem tożsamym z materiałem oryginalnym, uzupełnienie ubytków fug, scalenie kolorystyczne cegieł farbą silikatową);</p> <p>7. Naprawa uszkodzonych elementów architektury (gzymsy, sploty, nakrywy, maswerki okienne i inne) - odtworzenie brakujących elementów architektonicznych oraz konserwacja uzupełnienie istniejących detali;</p> <p>8. Odnowienie schodów zewnętrznych (oczyszczenie schodów z mchów i porostów, scalenie luźnych elementów schodów, scalenie rys fugą elastyczną);</p> <p>9. Renowacja odprowadzenia wód opadowych (wykonanie nowych instalacji z rur PCV oddalających wody opadowe od budynku);</p> <p>10. Zabezpieczenie budynku poprzez uporządkowanie terenu wokół niego - koszt niekwalifikowany, pokryty w pełni z wkładu własnego (tj. ze źródeł innych niż Powiat Poznański);</p> <p>12. Prace towarzyszące robotom budowlanym (wywóz gruzu).</p>	147 600,00 zł	137 872,67 zł
suma			306 880,42 zł		

75
08.04.2026 r. S. G. e. l.

Wykaz wniosków niespełniających wymogów formalnych złożonych w naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2026 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego

lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)
1	PIT-STOP Mateusz Kryś	Zagroda osadnicza w Gołęczewie	Prace konserwatorskie, restauratorskie, dom mieszkalny i osada, 62-001 Gołęczewo ul. Dworcowa 47 1. Roboty budowlane. 2. Roboty restauratorskie.	brak informacji
2	Agnieszka Mieloch	Dom nr 1 z końca XIX w. w Swarzędzu	Dom z końca XIX w., ul. Adama Mickiewicza 1, 62-020 Swarzędz. Odrestaurowanie elewacji domu wraz z dachem i pokryciem dachowym 1. Remont elewacji; 2. Wymiana okien, odrestaurowanie drzwi wejściowych; 3. Remont i odrestaurowanie dachu.	145 139,00 zł
3	Szymon Mocek i Magdalena Radecka-Mocek	Budynek mieszkalny w Mosinie	Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 13 w Mosinie 1. Rozbiórka istniejącego pokrycia oraz obróbek blacharskich; 2. Impregnacja kontra łat, łat i krokwi preparatem ognioochronnym i grzybobójczym; 3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich; 4. Pokrycie połaci dachówką ceramiczną, karpiówką; 5. Konserwacja wieńczącego okapu drewnianego, kroksztyn i lukarn; 6. Montaż iglic wykonanych wg historycznego wzoru; 7. Naprawa kominów; 8. Wykonanie ław i stopni kominarskich; 9. Montaż instalacji odgromowej.	332 671,00 zł

Wykaz wniosków wycofanych z naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2026 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego

lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)
1	Gmina Czerwonak	Zespół pałacowy - pałac, dwie bramy wyjazdowe w Owińskach	Modernizacja dachu późnoklasycystycznego (1804-1806) pałacu w Owińskach w ramach zadania "Projekt rewaloryzacji pałacu w Owińskach" 1. Prace rozbiórkowe - usunięcie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Rozebranie zostanie deskowanie, łąty oraz ustrój nośny więźby dachowej. Rozbiórki obejmują również kominy murowane do poziomu stropu nad ostatnią kondygnacją; 2. Konstrukcja dachu i pokrycie - montaż nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką karpówką i elementami termomodernizacji; 3. Roboty murarskie - wykonanie nowych kominów murowanych od poziomu stropu nad ostatnią kondygnacją; 4. Stolarka i ślusarka - montaż okien połaciowych, okien typu wole oko oraz klap oddymiających; 5. Roboty instalacyjne - budowa instalacji odgromowej.	1 111 047,13 zł

